





Désignation: Gros Cabernet No. 1

Clos Planche 7 086 A No. 143

Vigueur 1

Charge:

Date de mâturité: 26,8,57

Pr. 1


Al. 2

faille

20

Le propre

lundanlandı



Désignation: Gros Cabenel no1

Clos Planche 7 côté / No143

Vigueur: 2

Charge:

s. 1 &

X

A 0

X

	nnóe . –	1959.		fros Co			******	Côté .	7.7.	143
= ! !	==	======= ! ! Nombre	======= ! !	<u> </u>		D A	T E	s ! !	; !	!
i 1	1 1	. 4.	1.	! .4.	!	!	!	1	1	!
!	2	!	1	1	! ! • •	!	!	!		1
: ! !	23		I		! !	· · · · ·	i	1		!
sible +	<del>-</del> 4	1	1 4 .	1	! !	1	1	!	!	1
! !	-5-	! !	!	1	! !	1	!	1	!	!
					D 6 2	7-3-5	24	Te		

lontonloute

anée 192	> * * r v 3 9 * 1	Pla	nche		9n						é .				4 = 4 +	с и е а	: <
Nombre	The same was the same with the same was the	ere gerer (gille) passe brokk releve (lijen order Allen ander Allen and Allen and Allen and Allen and			D	A	T	E	\$						a mink amen parting groups		== ! !
Total	133	143	1		1		Í			1			1		1		1
6 9	3	1 4.	1	4	1 1 1	a	1	o		1	W	0	1	υ	1	D 4	1
9 6		1	1 0	٥	1 0	*	1	3	٥	Î	Ĥ	۵	1 ,	ţi.	1	÷ b	1
* >	\$ •	1	1	c	1 0	¢	Ţ	e.	٥	ì	Ď	q	1	÷	1	p 0	1
6 .	1.1.	5.	1 .	n	1 .	6	1	3	ē	1	d.	10	1 .	ά	1		1
e 5	1	1 4 0	1 ,	r).	1 0	٦	1	٥	3	1			1 .		1	ų n	5
	1	*			1		-			1_			1_		1		!
	Numbre Fotal	Numbre   133	Nombre   13.3   14.3	Nombre   13.3   14.3   6 .   .   .   .   .   .   .   .   .	Nombre    Potal   13.3   14.3    6    3    14.3    6    4    1     6    5    6     6    5    6     6    5    6     6    6	Nombre   D  Total   13.3   14.3	Nombre   D A  Nombre   133   143	Nembre   D A T  Total   13.3   14.3	Numbre   DATE  Total   133   143	Nembre   DATES  Potal   133   143	Nombre   DATES  Nombre   133   143	Total 13.3 14.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Nembre   DATES  Nombre   133   143	Nembre   DATES  Potal   13.3   14.3	Nembre   DATES  Nembre   133   143	Nembre   DATES  Potal   133   143	Nembre   DATES  Potal   13.3   14.3

dantanlantanlantanlantanl

Luntanharta

	Année : 1961 Emplacement : 7	Gros Cabernet nº 1 A 143	
1	Nombre	DATES  D& 8-3-61x	

gros Cabernet nº 1

## Désignation :

luntundunti

VASSAL Planche 7 Côté A No 143 Souche 12 3 4 5

## (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3º p. volée

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 🔊
- 29 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trul 4.5.56

Désignation :

Gros Cabernet Nº1

VASSAL

Planche 7 Côté A Nº /43 Souche 1 2 3 4 5.

## (A) BOURGEONNEMENT.

hmhmhmh

Colonne

- 31 épancui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 duivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6
  entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tuet 7-5-57

No ordre

Lunton Lunto

Désignation: fos Cobernet no 1 Planche 7 côté A Nº 143 souche 02 3 4 5

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9 .

  27 sur nervures sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 🙋 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 3 autre 9.
- 31 totalement 1 sillon 2 . Parkellement

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (5.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 🗇 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 🗷 .
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

BRosh 56

No ordre

luntumlumb

Gros Cabernet Nº1 Jaile

Désignation:

Planche Z côté A N. Alisouche © 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

#### Colonne

VASSAL

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - needs : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J. Triet 17-6-57

28-6-56

Tresfaille

Nº ordre

Désignation

luntumlumh

gros Cabernet Wil

VASSAL planche J côté # Nº 443 souche

2 3 4

### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ? en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5,
- Lobes : plan - en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2- vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- Long 1 moyen () court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- colore 1 partiellement colore (2) autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remeau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BROCK 25.8.16

Nº ordre Gras Cabonut 1421 VASSAL planche 7 côté A No 16 Bouche (1) 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne(2) - grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte () - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 3 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE - Long 1 - moyen 7 - court 3. - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8. - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8. - coloré 1 - partiellement colore 2 - autre 3. - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

luntumlumb

Bond 57

Nº d'ordre

luntumlunt

Désignation Jus Cerbernet mal

VASSAL planche 7 côté 8 Nº 143 souche 1 2 3 4 5

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6
- A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté(2) aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

#### BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8
- De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovcîde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- A jus incolore coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen(2) court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- A pinceau : coloré(8) non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile(2.)

BRoch 8.4.06

Gros Cabernet Nº 1

Nº d'ordre

Désignation

Luntumlumli

VASSAL

planche 7 côté A Nº 143 souche (1) 2

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9,

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde (5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore(1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5+ herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6,

31 - A bourrelet de couleur verte (7 - rouge 8 - icrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court /4 - moyer 5 - leng 6.

32 - A pinceau ; coloré 8 - non coloré/9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2,

```
Gros Cabernet Nº1
Sarment de Vigne.
Sarment
             : leng (1), moyen (2), court (3).
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
               autre (4).
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines •u analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9)
             ; entièrement (1) partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), a raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plus foncé (b), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2) arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2).
                   : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
```

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

luntunlunti

El-11-57

```
Nº d'ordre: . . 12,320.1. . . Désignation: . Gros Calernet 11 : 1
8 - Angle des nervures . . . . . 1 -2-3
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 -(2)-(3)
13 - S, lat, inf, (prof.). . . . . 0 -(1-(2)-3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents: S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - (3)-(4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
           Direction : 1-2-3.
           Forme : (4) - 5.
           Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

luntuuluuti

Tinet 57